

## VareseNews

### Fuoriuscita di acido nitrico da un'azienda, rientra l'allarme

**Pubblicato:** Martedì 12 Giugno 2012



Allarme nella zona industriale di **Casale Litta nella tarda mattinata di oggi**. La fuoriuscita di acido nitrico ha alimentato la formazione di una nube chimica all'interno di un'azienda di via Galliani. **Lo sversamento è avvenuto intorno alle 11.30**. Sul posto sono intervenute squadre da Varese, Somma Lombardo e Busto Arsizio dei Vigili del fuoco con il supporto del Nucleo Biologico Chimico Radiologico. L'azienda interessata è stata evacuata, così come le altre ditte limitrofe: sono parecchie le persone fatte uscire dal luogo di lavoro. **Sul posto anche l'Arpa**, i carabinieri di Gallarate, due ambulanze e un'automedica del 118. Intorno alle 13 la situazione è tornata sotto controllo e gli operai delle aziende intorno sono potuti rientrare anche se le squadre sono ancora al lavoro. **L'intervento dei vigili del fuoco è stato chiuso alle 14.15 circa**.

**Secondo i Carabinieri di Gallarate la sostanza fuoriuscita è acido nitrico che, a contatto con i metalli, è evaporato causando una nube che, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone.**

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it