

VareseNews

Il riscaldamento parte ma non funziona: gelo al Del Ponte

Pubblicato: Giovedì 18 Ottobre 2012

✘ Caldo d'estate freddo d'autunno. **Non c'è pace per il V piano dell'ospedale Del Ponte dove sono in corso i lavori di ristrutturazione.** Dopo le polemiche per la mancanza di tende a protezione delle pazienti sottoposte a chemioterapia, **ora il problema è il freddo:** « Ad agosto le ho inviato una critica sul l'ospedale del Ponte riguardante la mancanza di tende alle finestre del 5 piano dove ci sono pazienti che passano tutto il giorno ferme in un letto per effettuare cicli di chemioterapia – ricorda Simona – Adesso è arrivato il freddo per cui non c'è più il problema del sole che entra dalle finestre, ancora senza tende..., ma che dire del freddo??? I caloriferi, come da disposizione, sono stati accesi dal 15 di ottobre ma al 5 piano non funzionano....dal caldo si è passati al freddo e le infermiere hanno dovuto consegnare coperte a tutte le pazienti.....Verranno sistemati in breve tempo o si aspetta venga effettuato un nuovo appalto.....che avverrà forse per l'anno prossimo???? »

L'accensione è avvenuta lo scorso 15 ottobre, rivelando, però, i classici problemi di avviamento. L'arrivo improvviso del freddo, con il vento gelido che ha sferzato la città lunedì scorso, ha costretto il personale a correre ai ripari. Da parte dell'azienda, però, si rassicura i pazienti: « Non esiste alcun problema riscaldamento»

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it