


Scoperta una proteina che predice la possibilità di gravidanza

Pubblicato: Giovedì 25 Giugno 2015



Individuata una **proteina capace di indicare il possibile successo di una terapia di procreazione assistita nelle donne con problemi di infertilità**. A questa conclusione è arrivato lo studio condotto dal laboratorio di genetica molecolare del **centro per la fertilità ProCrea di Lugano in collaborazione con l'università di Ferrara**. Lo studio è stato presentato nei giorni scorsi a Lisbona nel corso del **31esimo congresso Eshre** (European Society of Human Reproduction Embryology).

«Abbiamo riscontrato una correlazione tra livelli elevati della proteina sHLA-G e il successo della terapia, quindi la gravidanza, nelle donne sottoposte a un trattamento di inseminazione artificiale», spiega **Giuditta Filippini direttore del laboratorio di ProCreaLab che ha condotto lo studio con Michael Jemec ginecologo del centro ProCrea e Roberta Rizzo ricercatrice del dipartimento di Scienze mediche – microbiologia e genetica medica – dell'università di Ferrara**. «È il primo lavoro che viene effettuato su questa proteina in questo particolare ambito; i risultati sono decisamente interessanti e possono aprire nuovi ambiti di ricerca. Adesso per indicare la gravidanza si fa riferimento ai livelli di Beta-hCG, studiando invece la sHLA-G si potrebbe arrivare ad individuare la gravidanza prima. Inoltre, andando ad analizzare il gene corrispondente HLA-G nei due partner, si potrebbe delineare un quadro clinico più preciso della coppia e così intraprendere la terapia migliore per arrivare ad una gravidanza».

Lo studio ha preso in considerazione 18 donne con problemi di infertilità non spiegata, senza altre patologie. Sono stati controllati i livelli della proteina in diversi momenti: prima dell'inizio della stimolazione ovarica, due giorni prima del pickup, durante il pickup, durante il trasferimento embrionale

e sette giorni il dopo il trasferimento. Il risultato ha evidenziato livelli alti di sHLA-G nelle 6 donne che hanno avviato una gravidanza e bassi nelle altre.

«Conosciuta soprattutto per l'importante ruolo che svolge nei trapianti, solo recentemente questa proteina è stata affiancata alla medicina della riproduzione. **Studi hanno rilevato che la concentrazione della sHLA-G rilasciata dall'embrione è correlata con il successo del transfer nell'utero materno. Con questa ricerca siamo andati più a monte abbinando i livelli di concentrazione nella madre al successo della terapia**». Lo studio apre nuove prospettive. Conclude la direttrice del laboratorio di ProCreaLab: «Sono ambiti che necessariamente dovranno essere ulteriormente approfonditi. Resta il fatto che abbiamo un elemento in più per valutare il quadro clinico e individuare la strada più corretta per arrivare ad un successo delle terapie, ovvero arrivare ad una gravidanza».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it