

Pericolo zecche: cosa occorre sapere

Pubblicato: Martedì 26 Giugno 2018



Pericolo zecche. Con la bella stagione aumentano le segnalazioni per la presenza di questo fastidioso ma anche pericoloso parassita.

Prolifera soprattutto nelle **zone ricche di vegetazione e arbusti** e rappresenta una **minaccia** soprattutto per gli **animali domestici, uccelli**, piccioni in articolate, ma anche **mammiferi** compreso **l'uomo**.

Il rischio della sua puntura è legato al fatto che questo parassita necessita di **pasti di sangue** per il suo ciclo riproduttivo e, per alimentarsi, deve attaccare l'ospite a cui trasmette **agenti patogeni di natura virale, batterica, protozoaria, rickettsiale e neurotossine**.

In caso di puntura, quindi, è sempre raccomandabile rivolgersi al **proprio medico curante o, in sua assenza, alla guardia medica**.

A livello di **prevenzione**, Ats Insubria raccomanda di limitare il contatto con la vegetazione e **indossare indumenti di colore chiaro** per rendere evidente la presenza di zecche, con **maniche e pantaloni lunghi, calzature chiuse ed alte**, ed eventualmente **guanti**; usare **repellenti** per le parti scoperte e procedere ad un'accurata **ispezione del corpo al rientro**.

AMICI A 4 ZAMPE

Per tutelare i propri animali è raccomandabile **un controllo accurato periodico** e l'uso di **presidi**

antizecche, sanificare le cucce all'aperto e le aree circostanti, curare la pulizia e la manutenzione delle aree verdi.

Per evitare **le zecche di piccioni** occorre allontanare gli animali parassitati, impedirne l'accesso ai siti di nidificazione (solai, sottotetti, ecc.) e procedere a disinfestazione professionale.

Nonostante la diffusione, **le segnalazioni di casi rilevati dalle autorità sanitarie sono minime**: dal 2007 al mese scorso, sono state registrate da ATS Insubria **17 segnalazione di cui 9 sul territorio di Varese e 8 in quello di Como**.

Grazie alla banca dati è possibile rilevare che i casi emersi erano a carico di **10 maschi e 7 femmine**. Tutti i soggetti erano **residenti** nei territori nei quali si è verificato il contagio, mentre in due casi il contagio è avvenuto all'estero. La fascia di età maggiormente interessata è **quella da 40-49aa (5casi) – 3 casi nella fascia da 0-9 anni**.

PER SAPERNE DI PIU'

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it