


## Il Papilloma virus: un nemico non solo delle donne

**Pubblicato:** Lunedì 4 Marzo 2019



Almeno una volta nella vita la maggior parte delle persone viene infettata. **Parliamo dell' HPV ( papilloma virus umano ), un virus che provoca una infezione trasmessa per via sessuale.**

La grande maggioranza delle infezioni scompare spontaneamente , circa il 50 % nel corso di un anno e circa l'80 % in due anni.

In circa l'1 % dei casi l'infezione è persistente e provoca delle lesioni in sede genitale .

Con il **pap test e l'HPV test** si cerca di intercettare quella piccolissima quota di potenziale cancerogeno che colpisce soprattutto il collo dell'utero.

Ma, attenzione, è un falso mito credere che sia un problema esclusivamente femminile. **L'HPV si insinua anche nell'apparato genitale maschile**, può determinare lesioni benigne e maligne del pene , inserirsi nel suo liquido seminale e sembra legato anche alle neoplasie prostatiche.

**La buona notizia è che, come tutti i virus, ha un nemico: Il vaccino.**

Da anni, le Regioni hanno avviato una campagna di vaccinazioni che interessa le fasce di età **tra gli 11 e i 13 anni**. In Lombardia il vaccino è offerto alle **ragazze di 11 anni e, dal 2006, anche ai ragazzi**. La vaccinazione viene riconosciuta, in **compartecipazione**, anche **alle donne sino ai 45 anni di età e ai 26 per gli uomini** ma è evidente che il sistema immunitario viene sollecitato maggiormente in età adolescenziale ottenendo migliori risposte .

In genere, è la donna più esposta alle conseguenze dell'HPV a causa del suo apparato immunitario più variabile, ma **l'uomo può diventare portatore sano** e, nel peggiore dei casi, le lesioni rischiano di degenerare riscontrando anche una relazione con la sterilità e i tumori alla prostata. C'è poi la casistica legata ai tumori del cavo oro faringeo, del pene, della vagina e della vulva. Insomma, il "Papilloma" è un microrganismo da non sottovalutare.

**Al Centro Polispecialistico Beccaria, il mese di marzo è dedicato alla donna** e alla prevenzione dei tumori tipici di questo sesso: **seno e cervice uterina**.

Attraverso il "pap test" è possibile evidenziare la **lesione pre-neoplastica o neoplastica**. A volte lo specialista riesce a individuare anche ad occhio nudo i **condilomi** presenti nell'apparato genitale esterno sia maschile sia femminile. In caso di risultato positivo, occorre rivolgersi al **chirurgo** che, in ambulatorio e in anestesia locale, le asporta se in stadio iniziale, altrimenti occorre rivolgersi all'ospedale.

Proprio la diffusione di questo virus, al di là della vaccinazione, chiede attenzione e un po' di prevenzione. Una visita con l'esame del pap test rimane il miglior modo per fare **diagnosi precoce ed evitare conseguenze preoccupanti**.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it