

## Anche a Varese l'invasione della Popillia Japonica, l'insetto devastatore di campi e giardini

**Pubblicato:** Lunedì 4 Luglio 2022



Nel Basso Varesotto – in particolare nella zona di Malpensa – è una presenza fastidiosa conosciuta ormai da anni. Ma quest'anno **i coleotteri della specie Popillia Japonica** stanno facendo danni un po' in tutto il Varesotto, anche in zone che prima erano immuni.

Anche quest'anno gli insetti devastatori di origine asiatica sono ricomparsi in forze a **maggio**, con la trasformazione delle larve. In poche ore sono in grado di distruggere un campo coltivato, un frutteto, una vite.

### **Da dove viene la Popillia Japonica?**

L'insetto parassita è comparso per la prima volta nel 2014 in **un'area del parco del Ticino** al confine tra Lombardia e Piemonte, la prima in assoluto in Europa. Solo cinque anni fa **era ancora possibile individuare i singoli Comuni di diffusione**, invece ora la diffusione è pressoché generalizzata, in Lombardia.

Dal 2014 il **Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia** è impegnato nell'**attuazione del piano di controllo** e di contrasto.

Le attività di lotta, concordate a livello nazionale, hanno lo scopo di contenere la popolazione del coleottero e interessano l'area in cui l'insetto è attualmente presente. Praticamente tutta la Lombardia: è infatti testimoniato nelle province di **Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Lodi, Pavia,**

**Bergamo, Cremona.**

## Le trappole contro la Popillia Japonica

Il piano di controllo prevede l'utilizzo di **due tipologie di trappole, una con funzione "attract and kill" e l'altra per la cattura massale**. Le trappole del primo tipo sono quasi 3000 e sono formate da un treppiede ricoperto da una rete impregnata di insetticida, attirano il coleottero tramite esche specifiche e lo portano a morte. I tecnici del Servizio Fitosanitario le stanno posizionando sul territorio delle aree di più recente infestazione proprio in questi giorni.

Le trappole del secondo tipo sono invece formate da **contenitori di plastica sagomati per attirare e catturare i coleotteri** con l'aiuto di specifici attrattivi (sono **quelle verdi e gialle** con una forma che ricorda quella di una bomba). Queste ultime sono già state tutte posizionate, vengono controllate settimanalmente e forniscono i dati sull'andamento dell'infestazione.



Ogni trappola è abbinata ad un cartello informativo e contrassegnata da un codice. Il Servizio Fitosanitario chiede la collaborazione di tutti i cittadini perché le trappole non vengano spostate, sottratte o manomesse.

## Dove NON mettere le trappole per la Popillia Japonica

L'utilizzo di trappole è **fortemente sconsigliato in orti o giardini privati** in quanto il loro potere attrattivo è di molto superiore alla capacità di cattura e di conseguenza la vegetazione che si vuole proteggere, foglie, fiori e frutti, subisce invece danni ancora più rilevanti.

## Come combattere la Popillia Japonica in giardino e negli orti

Per controllare Popillia japonica nei giardini, negli orti o sui terrazzi, **il Servizio Fitosanitario consiglia di raccogliere manualmente i coleotteri e di farli cadere in un secchiello con una soluzione di**

**acqua e sapone.** Per proteggere i frutti è possibile invece coprire la chioma degli alberi con una rete antinsetto che deve essere scossa al mattino presto quando i coleotteri sono pressoché immobili.

**Il ricorso a trattamenti insetticidi è giustificato esclusivamente in presenza di infestazioni importanti.** In questo caso è necessario seguire attentamente le indicazioni del Servizio Fitosanitario.

Si ricorda che l'effetto del trattamento è di breve durata perché l'insetto è molto mobile e sono possibili nuove infestazioni dalle aree verdi limitrofe.

Tutte le informazioni e le indicazioni per il controllo di *P. japonica* sono disponibili sul sito [fitosanitario.regione.lombardia.it](https://fitosanitario.regione.lombardia.it)

Redazione VareseNews  
[redazione@varesenews.it](mailto:redazione@varesenews.it)