

Migliora la copertura vaccinale di bambini e adolescenti: superata la soglia del 95% per la polio

Pubblicato: Lunedì 6 Maggio 2024



Report del Ministero della Salute sulle coperture vaccinali dell'età pediatrica e dell'adolescente.

L'indagine effettuata sui dati 2022, ha riguardato i dati relativi alle **coorti 2020, 2019 e 2018, "a 24, 36 e 48 mesi"** (dai 2 ai 4 anni compiuti), **2015 e 2014** (richiami in età prescolare calcolati al compimento del 7° anno, e recupero a 8 anni), **2006 e 2004** (rispettivamente per monitorare i richiami nell'adolescenza a 16 e 18 anni).

Si osserva **un miglioramento generale delle coperture di gran parte delle vaccinazioni raccomandate nei primi anni di età**, rispetto ai dati rilevati nell'anno precedente. Le coperture per **polio** (usata come proxy per le vaccinazioni contenute nell'esavalente) e **morbillo** nella coorte 2020 sono rispettivamente al **95,15 % e 94,40 %**.

L'obiettivo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per limitare la circolazione di questi patogeni nella collettività e ottenere, oltre alla protezione dei singoli soggetti vaccinati, anche la cosiddetta **immunità di popolazione** (herd immunity), è **al 95%**. Per le coorti 2019 e 2018 si riscontra in generale **un recupero su polio e morbillo** rispetto all'anno precedente, in particolare di 1 punto % nella coorte 2019 e di circa mezzo punto % nella coorte 2018. Si conferma il valore sottosoglia nelle coperture dei bambini a 5-6 e 8 anni e negli adolescenti a 16 e a 18 anni.

Indicatori principali

- La copertura nazionale nei **bambini nati nel 2020** nei confronti della polio raggiunge e supera il 95% (95,15%). Continua a migliorare la copertura per la prima dose di vaccino contro il morbillo, pari al 94,40%, con un aumento dello 0,55% rispetto all'anno precedente.

Si osserva un miglioramento anche delle CV per varicella, pari al 93,35% con un aumento del 1,27% rispetto al 2021. Le coperture nei confronti del meningococco B si assestano all' 80,91% (+ 1,23% rispetto all'anno precedente), quelle per l'anti-pneumococcica al 91,73% (+0,48%) e continuano a crescere le CV per rotavirus (74,39%, + 3,99% rispetto alle CV 2021).

Le coperture vaccinali per Men C si assestano all'85,6%.

- Le coperture vaccinali nazionali a **36 mesi (relative ai bambini nati nel 2019)** mostrano un generale recupero rispetto a quelle rilevate per la medesima coorte di nascita, a 24 mesi: la coorte di nascita 2019 ha una copertura vaccinale anti-polio pari a 94,98% a 36 mesi, rispetto al 94,00% rilevato l'anno prima a 24 mesi (+0,98%) così come quelle per morbillo, parotite e rosolia (circa 1 punto % di aumento).

- **Le coperture vaccinali a 48 mesi (relative ai bambini nati nel 2018)**, rilevate sempre per verificare l'attività di recupero, si stabilizzano a valori superiori al 95% sia per polio che per morbillo.

- Relativamente alle **vaccinazioni in età prescolare**, generalmente somministrate a 5-6 anni (rilevate nei bambini nati nel 2015) e **per quelle degli 8 anni** (nati nel 2014) si continua a registrare un **assestamento intorno all'85-87% per la quarta dose di anti-polio e per la seconda dose (ciclo completo) di anti-morbillo**, in linea con l'anno precedente. Tali valori sono ancora lontani rispetto all'obiettivo del 95% per tali richiami.

- Riguardo alle coperture per le vaccinazioni effettuate **nell'adolescenza**, la rilevazione è stata effettuata sulle coorti dei sedicenni (coorte 2006) e dei diciottenni (coorte 2004). In queste fasce d'età, si riscontra **un lieve** aumento delle coperture vaccinali nei sedicenni per **difterite** (quinta dose) che aumenta del 1,98 % (65,36% nel 2022 vs 63,38% nel 2021), mentre **l'anti-morbillo** (seconda dose) resta a valori intorno al **90%** (90,94%); nei diciottenni si osserva ancora una diminuzione per la copertura per difterite (quinta dose), che scende al 72,02 %, mentre la seconda dose di anti-morbillo, resta intorno al 89% (89,09%).

LOMBARDIA

In Lombardia per la coorte 2020 si registra una percentuale che supera il 97% per tutte le vaccinazioni compresa la rosolia e la parotite. Si scende al 96% per la varicella, al 94% per la meningite C e al 93,5% per la meningite B, allo 0,42% per la meningite ACYW, al 94,32% per il pneumococco.

Leggermente inferiori i dati **per la coorte 2019** dove si raggiunge il 96,5% per quasi tutti i vaccini, con la rosolia che si ferma al 95%, le meningiti al 94% per la C e al 92,8% per la B.

Sovrapponibile l'andamento vaccinale **per la coorte 2018**: sopra il 95% per gran parte delle vaccinazioni con il 93% per rosolia, il 94% per la meningite C, il 94% per lo pneumococco e il 92% per la meningite B. Leggermente inferiori risultano le percentuali di copertura per la coorte 2015 per i vaccini morbillo (93%), parotite (92,65) e rosolia (93%).

La varicella è al 26,49%, sopra il 97% le altre vaccinazioni: differire, tetano, pertosse e polio.

La **coorte 2014**, sempre in Lombardia, appare coperta oltre al 97% per difterite, tetano, pertosse, polio ed epatite B. Attorno al 94% le seconde dosi di morbillo 'parotite e rosolia. La Varicella è sotto il 20%

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it

