VareseNews

Vaccinazioni nei bambini: numeri positivi secondo Ats Insubria. Alta adesione alla campagna anti virus sinciziale

Pubblicato: Venerdì 18 Aprile 2025



In occasione della **Settimana mondiale dell'Immunizzazione** (24–30 aprile 2025), ATS Insubria fornisce un aggiornamento sulle **coperture vaccinali registrate nel 2024 e nei primi mesi del 2025,** con un focus articolato per fasce di età raccolte attraverso le ASST Sette Laghi, Valle Olona e Lariana.

Bambini di 24 mesi

Le coperture vaccinali nel territorio di ATS Insubria si confermano ottimali, con valori superiori al 95% per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate:

- Terza dose esavalente (difterite, tetano, pertosse acellulare, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae tipo B): >95%
- Prima dose anti-MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella): >95%
- Anti-Meningococco ACWY: >92%
- Anti-Pneumococco: >92%

Neonati e lattanti (0-12 mesi) - Campagna anti-virus sinciziale

Nel mese di ottobre 2024 è stata avviata la prima campagna di immunizzazione con **anticorpo monoclonale anti-RSV**(Virus Respiratorio Sinciziale) nei neonati e lattanti fino a un anno di vita. I dati al 27 marzo 2025 sono suddivisi per coorti di nascita:

- Nati dal 1/1/2024 al 31/10/2024: copertura 69,8% (vs target 50%)
- Nati dal 1/11/2024 al 27/12/2024: copertura 91% (vs target 80%)
- Nati dal 1/1/2025 al 27/3/2025: copertura 94,5% (vs target 80%)

Oltre alla buona adesione, si è osservata una significativa riduzione delle bronchioliti e degli accessi in Pronto Soccorso.

Bambini di 6 anni

In questa fascia d'età è previsto il richiamo vaccinale per:

- Difterite, tetano, pertosse, poliomielite
- Seconda dose di MPRV

Le coperture risultano prossime al 95%, in costante crescita negli ultimi anni.

Pre-adolescenti – 12 anni

Le vaccinazioni offerte includono:

- Anti-HPV (Papillomavirus)
 - o Offerto a ragazze (dal 1997) e ragazzi (dal 2006)
 - Nel 2025 sono in corso le chiamate per la coorte 2013
 - o Copertura della coorte 2012: 80,83%, in aumento rispetto ai nati nel 2010 e 2011
- Anti-Meningococco ACWY
- Anti-Meningococco B (dal 2025 offerto gratuitamente anche ai dodicenni non vaccinati)
- Richiamo dTPer-Polio

L'anti-HPV rappresenta una strategia di prevenzione primaria per i tumori HPV correlati, da effettuarsi idealmente tra gli 11 e i 12 anni. L'infezione da HPV è una delle IST (infezioni sessualmente trasmesse) più diffuse tra i giovani.

Adolescenti – 17 anni (coorte 2007)

Le stesse vaccinazioni previste a 12 anni vengono riproposte attivamente ai diciassettenni. Nel 2024 i dati mostrano un **miglioramento delle coperture**, **ancora inferiori al target ottimale del 95%**. La minore adesione nell'adolescenza è un dato ricorrente, legato spesso alla bassa percezione del rischio da parte delle famiglie e dei ragazzi stessi.

Raccomandazioni operative

ATS Insubria invita i genitori a:

- Verificare lo stato vaccinale dei figli consultando il certificato cartaceo rilasciato dal centro vaccinale o scaricando il documento tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
- Seguire il calendario vaccinale nazionale, rispettando le tempistiche per ciascuna coorte.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it